



Code: KEA-230

230-litre plastik kasa  
230-liters plastic bucket



Code: KEA-105

Kasasız taşıma arabası  
Wheelbarrow without bucket



Code: KEA-101

100 litre Galvanizli Sac kasa  
100 liters galvanized sheet bucket



## WHEELBARROW AND LADDER



## Kanat Elektrikli El Arabası

Kanat Electric Wheelbarrow



Ihracat / Export

Code: KEA-230

230-litre plastik kasa  
230-liters plastic bucket



Code: KEA-105

Kasasız taşıma arabası  
Wheelbarrow without bucket



Code: KEA-101

100 litre Galvanizli Sac kasa  
100 liters galvanized sheet bucket





Code: KEA-100

100 litre plastik kasa  
100 liters plastic bucket



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KEA-230	Pneumatic	114x77x49	230		46.00
KEA-100	Pneumatic	85x57x27	100	✓	42.00
KEA-101	Pneumatic	85x57x28	100		41.00
KEA-102	Pneumatic	N/A	N/A		39.00

32x1.50 mm şase (chassis)



	Sistem Teknik Özellikleri	System Technical Specifications
<b>Motor</b> Motor	10"Entegre Tekerlek Kampana Fren 48V / 500W Kaliteli Mıknatısa Sahip 18°C Bakır Sargı 3-6 km/s Hız Ayarı	10" Integrated Wheel Drum Brake 48V / 500w 180°C Copper Winding With Best Magnet Speed: 3-6 kms/h
<b>Kapasite</b> Capacity	150 kg	150 kgs
<b>Ayar Mekanizması</b> Controller	22A / 26A	22A / 26A
<b>Kontrol Şekli</b> Throttle	Gaz Kolu LED Pili Göstergeli El Gazı	Twist Throttle Thump Throttle With LED Battery Indicator
<b>Fren Kolu</b> Brake lever	Var	Yes
<b>Geri Gitme</b> Reverse	Var	Yes
<b>Tekerlek</b> Wheel	3.0-10"Elektrik Düzenine Uyumlu	3.0-10"Compatible With Electrical System
<b>Akü</b> Battery	Lityum Akü (36v / 48v).	Lithium Battery (26v / 48v)

- 1 İler geri düğmesi
- 2 Pili durumunu göstermek için pili göstergeli gaz kelebeği
- 3 On / Off
- 4 Akıllı hız kontrol kelebeği
- 5 Fren Kolu
- 6 Fren Sabitleme mekanizması
- 7 Kampanalı fren (ağır yükünüz için güçlü fren performansı)
- 8 Akü
- 9 Akü Şarj Girişi
- 10 Elektronik Kontrol Ünitesi
- 11 Akü bağlantı +/- Kutbu

- 1 Switch of move forward and backward
- 2 Throttle with battery indicator to show you the battery status
- 3 On / Off
- 4 Smart controller ( Speed control )
- 5 Brake lever
- 6 Brake Fixing mechanism
- 7 Drum brake (strong brake performance for your heavy load)
- 8 Battery
- 9 Battery charge input
- 10 Electronic control unit
- 11 Battery output +/- pole

## Kanat Damperli El Arabası

Kanat Dumper Wheelbarrow



İhracat / Export

Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KDA-229	TLT-731	114x77x49	230	✓	32.00
KDA-230	SLT-741	114x77x49	230	✓	30.50

\*32x1.50 mm şase / (chassis).

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Mega Demonte El Arabası

Kanat Mega Unassembled Wheelbarrow



**TURK PATENT** ENDÜSTRİYEL TASARIM BELGELİ  
INDUSTRIAL DESIGN CERTIFICATED  
KAYIT / REGISTER NO : 2016/01965

İhracat / Export

100L



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KMGD-551	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		13.85
KMGD-552	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-553	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		13.90
KMGD-554	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-571	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100	✓	12.80
KMGD-572	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		12.75
KMGD-573	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100		12.85
KMGD-574	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100		12.75

\*Elektrostatik boyalı. 32x150 mm şase 4. / Electrostatic Powder Paint. 32x150 mm chassis 4.

## Kanat Pro Demonte El Arabası

Kanat Pro Unassembled Wheelbarrow



100L

İhracat / Export

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-561	TLT-731	0.90 mm	85x57x27	100	✓	16.75
KPGD-562	TLT-732	0.90 mm	85x57x27	100		16.95
KPGD-563	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		15.55
KPGD-566	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		15.70
KPGD-567	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		15.60
KPGD-564	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		15.50
KPGD-578	TLT-731	0.70 mm	85x57x27	100		15.70
KPGD-579	TLT-732	0.70 mm	85x57x27	100		15.90
KPGD-580	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		14.50
KPGD-576	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		14.65
KPGD-577	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100	14.55	
KPGD-581	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100	14.45	

\* Elektrostatik bovalı. 32x1.50 mm sase 5. / Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 5.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Fort Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Fort Galvanized Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export

Opsiyonel  
Optional



Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

Opsiyonel  
Optional



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

✓



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel

✓



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Tyre

✗



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel

✗



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid

✗



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

✗



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KFD-253	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		14.65
KFD-254	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100	✓	14.50
KFD-257	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		13.60
KFD-258	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		13.45

\* 32x1.50 mm şase 3. / \* 32x1.50 mm chassis 3.

## Kanat Plus Demonte El Arabası

Kanat Plus Unassembled Wheelbarrow

İhracat / Export

100L



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-161	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		14.80
KPD-162	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		15.00
KPD-163	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		13.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional

Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim





## Kanat Plus 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Plus Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-181	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	19.80
KPD-182	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	20.20
KPD-183	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100	<input checked="" type="checkbox"/>	17.00

\* Elektrostatik boyalı, 32x150 mm şase 3. / \* Electrostatic Powder Paint, 32x150 mm chassis 3.

## Kanat Plus Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Unassembled Wheelbarrow

İhracat / Export



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-191	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100	✓	16.30
KPGD-192	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		16.50
KPGD-193	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		15.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 6. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 6.

Code: TLT-731  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741  
Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742  
Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743  
Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753  
Poliüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744  
Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Plus Galvanizli 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Double Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export

- Opsiyonel**  
Optional

**Code: TLT-731**  
**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel
- Opsiyonel**  
Optional

**Code: TLT-732**  
**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel
- Code: SLT-741**  
**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel
- Code: SLT-742**  
**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre
- Code: SLT-743**  
**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel
- Code: PDT-753**  
**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid
- Code: SLT-744**  
**Havalı Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim
- Code: KDT-751**  
**Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-194	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		20.60
KPGD-195	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100	✓	21.00
KPGD-196	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		18.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x150 mm şase 6. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x150 mm chassis 6.

# AFRICA

## Kanat Plus Afrika Demonte El Arabası

Kanat Plus Africa Unassembled Wheelbarrow

İhracat / Export

100L



Code: BR-50  
Tekerlek Montaj Aparatı  
Bracket



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-165	SLT-744	0.90 mm	88x58x30	100	✓ ✗ ✓	14.10
KPD-164	KDT-751	0.90 mm	88x58x30	100	✓ ✗ ✓	18.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

Code: TLT-731

Tüplü Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplü Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat & Toros Afrika Demonte El Arabası

Kanat & Toros Africa Unassembled Wheelbarrow



Code: BR-50  
Tekerlek Montaj Aparatı  
Bracket

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 1 Chassis - 1	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KD-133	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80		12.60
KANAT	KD-132	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT Galvanized	KGD-154	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.60
KANAT Galvanized	KGD-150	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT	KD-105	SLT-744	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.90
KANAT	KD-104	KDT-751	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	17.80
TOROS	TD-305	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.70
TOROS	TD-304	KDT-751	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	15.80

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

# AFRICA

## Troyka & Adalı Afrika Demonte El Arabası

Troyka & Adalı Africa Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export

MASAYA®

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRD-478	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.00
TROYKA	TRD-475	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
TROYKA Galvanized	TGD-488	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.00
TROYKA Galvanized	TGD-485	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
ADALI	AD-307	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	11.20
ADALI	AD-304	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30
ADALI Galvanized	AGD-314	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

Masayaholding.com

## Kanat C12 Demonte El Arabası

Kanat C12 Unassembled Wheelbarrow

1.20  
mm

100L



İhracat / Export



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KD-121	TLT-731	1.20 mm	85x57x27	100	✓	16.60
KD-122	TLT-732	1.20 mm	85x57x27	100	✓	16.80
KD-123	SLT-741	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.40
KD-126	SLT-742	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.60
KD-127	SLT-743	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.70
KD-128	SLT-744	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.50
KD-124	KDT-751	1.20 mm	85x57x27	100	✓	19.40

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

## Kanat & Toros Demonte El Arabası

Kanat & Toros Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export

Model	Ürün Kodu	Teker Kodu	Sac Kalınlığı	Kasa Ebadı (cm)	Şase - 1	Hacim (lt)	Renk	Ağırlık (kg)
Model	Product Code	Wheel Code	Metal Thickness	Bucket Dimensions	Chassis - 1	Capacity	Color	Weight
KANAT	KD-111	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80		13.50
KANAT	KD-112	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.70
KANAT	KD-131	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.30
KANAT	KD-101	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.70
KANAT	KD-102	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.90
KANAT	KD-103	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.50
TOROS	TD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.70
TOROS	TD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.90
TOROS	TD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	11.50

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

Code: TLT-731  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741  
Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742  
Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743  
Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753  
Poliüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744  
Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim





## Kanat Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Galvanized Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KGD-141	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.50
KGD-142	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.70
KGD-143	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80	✓	12.30
KGD-144	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.70
KGD-145	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.90
KGD-146	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	80		13.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x150 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x150 mm chassis 1.

## Kanat 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KD-151	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80	✓	16.30
KD-152	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80	✓	16.70
KD-153	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80	✓	13.90

\* Elektrostatik boyalı, 32x1.50 mm şase 3. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Polüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Troyka & Adalı Demonte El Arabası

Troyka & Adalı Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRD-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.80
TROYKA	TRD-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		11.00
TROYKA	TRD-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	9.50
TROYKA Galvaniz	TGD-474	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.80
TROYKA Galvaniz	TGD-475	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	11.00
TROYKA Galvaniz	TGD-476	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	9.50
ADALI	AD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.00
ADALI	AD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.20
ADALI	AD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	10.50
ADALI Galvaniz	AGD-311	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.00
ADALI Galvaniz	AGD-312	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.20
ADALI Galvaniz	AGD-313	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	10.80

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

## Kanat Megaplast El Arabası

Kanat Megaplast Wheelbarrow

Double  
Screws



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KMP-001	TLT-731	85x55x27	100	✓	13.10
KMP-002	SLT-741	85x55x27	100		11.90
KMP-003	SLT-742	85x55x27	100		11.85
KMP-004	SLT-743	85x55x27	100		11.95

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.20 mm şase 2. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Ecoplast El Arabası

Kanat Ecoplast Wheelbarrow



İhracat / Export



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim




Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KEP-001	TLT-731	85x55x27	100		14.20
KEP-002	SLT-741	85x55x27	100	✓	13.00
KEP-003	SLT-742	85x55x27	100		12.95
KEP-004	SLT-743	85x55x27	100		13.05

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.20 mm şase 2. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.




## ŞASE CHASSIS 1

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)
2-Ön Şase	2-Front chassis
3-Tekerlek	3-Wheel
4-Teker Mili	4-Pin(for wheel)
5-Tekevr Destek Pulu	5-Support washer( for wheel )
6-Mil Sabitleme Pimi	6-Stopper pin( for wheel )
7-Arka Destek Parçası	7-Central support part
8-Kasa	8-Bucket
9-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	9-Front support screws(L=17mm)
10-Ön Destek Parçaları	10-Front suport parts( 2 pcs )
11-Civatalar (L=50 mm)	11-Screws( L=50mm )
12-Ayaklar	12-Feet



## ŞASE CHASSIS 2

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis (handle)
2-Tekerlek	2-Wheel
3-Teker Mili	3-Pin (for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )
6-Arka Destek Parçası	6-Central support part
7-Kasa	7-Bucket
8-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	8-Front support screws( L=17mm )
9-Ön Destek Parçaları	9-Front suport parts( 2 pcs )
10-Civatalar (L=50 mm)	10-Screws( L=50mm )



## ŞASE CHASSIS 3

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)
2-Tekerlek	2-Wheel
3-Teker Mili	3-Pin(for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )
6-Arka Destek Parçası	6-Central support part
7-Kasa	7-Bucket
8-Civata-Somunlar (L=50 mm)	8-Screws ( L=50mm )
9-Civata-Somunlar (L=17 mm)	9-Screws ( L=17mm )


- I. **ADIM** : Kasa, şase ve ayaklar birbirine monte edilir ( Bkz: Montaj şeması; 1-8-12 )
  - II. **ADIM** : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata-somun kullanınız ) ( Bkz. Montaj şeması 7-11 )
  - III. **ADIM** : 2 adet ön destek parçası, şasenin önü ile kasanın önü arasına monte edilir. ( Kasa için lütfen L=17mm olan küçük civata-somun kullanınız ) (Bkz. Montaj şeması 9-10 )
  - IV. **ADIM** : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 3-4-5-6 )
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

- STEP-1**: Bucket, chassis and legs are mounted together (please look at the 1-8-12 on the montage scheme)
- STEP-2** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 7-11 on the montage scheme)
- STEP-3** : Front support parts (2pcs) are mounted between the front of bucket and front of chassis (for top of bucket, you have to use small screws which are L=17mm) (look at the 9-10 on the montage scheme)
- STEP-4** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 3-4-5-6 on the montage scheme)
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.




- I. **ADIM** : Kasa ve şase birbirine monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması; 1-7 )
  - II. **ADIM** : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata-somun kullanınız. ) ( Bkz. Montaj şeması 1-6 )
  - III. **ADIM** : 2 adet ön destek parçası, şasenin önü ile kasanın önü arasına monte edilir. ( Kasa için lütfen L=17 mm olan küçük civata-somun kullanınız. ) ( Bkz. Montaj şeması 1-7-9 )
  - IV. **ADIM** : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 2-3-4-5 )
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.


- STEP-1**: Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme)
- STEP-2** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6 on the montage scheme)
- STEP-3** : Front support parts (2pcs) are mounted between the front of bucket and front of chassis (for top of bucket, you have to use small screws which are L=17mm) (look at the 1-7-9 on the montage scheme)
- STEP-4** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 2-3-4-5 on the montage scheme)
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.



- I. **ADIM** : Kasa ve şaseler (sol-sağ) birbirine monte edilir. (Lütfen kasanın önü için L=17 mm civata (Bkz.9), diğerleri için L=50 mm olan civata- somunlar kullanınız.) ( Bkz: Montaj şeması; 1-7 )
  - II. **ADIM** : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata- somun kullanınız.) (Bkz. Montaj şeması 1-6-8 )
  - III. **ADIM** : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 1-2-3-4-5 )
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.


- STEP-1**: Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme) (for bucket, use screws which is L=17mm(look at the 9); for the others, L=50 mm)
- STEP-2** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6-8 on the montage scheme)
- STEP-3** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 1-2-3-4-5 on the montage scheme)
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.






ŞASE  
CHASSIS  
4

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)
2-Tekerlek	2-Wheel
3-Teker Mili	3-Pin(for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )
6-Kasa	6-Bucket
7-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	7-Front support screws(L=17mm)
8-Ön Destek Parçaları	8-Front suport parts



ŞASE  
CHASSIS  
5

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1- Chassis (handle)
2-Tekerlek	2- Wheel
3-Teker Mili	3- Pin (for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4- Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5- Stopper pin( for wheel )
6-Kasa	6- Bucket
7-Ayaklar	7- Feet
8-Civatalar (L=50 mm)	8- Bolts ( L=17 mm )




ŞASE  
CHASSIS  
6

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1- Chassis (handle)
2-Tekerlek	2- Wheel
3-Teker Mili	3- Pin (for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4- Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5- Stopper pin( for wheel )
6-Arka Destek Parçası	6- Central support part
7-Kasa	7- Bucket
8-Civata-Somunlar (L=50 mm)	8-Screws ( L=50mm )
9-Civata-Somunlar (L=17 mm)	9-Screws ( L=17mm )



- I. **ADIM** : Kasa ve şase birbirine monte edilir. ( Bkz: Montaj şeması; 1-6-7)
- II. **ADIM** : Ön destek parçası, şasenın önü ile kasanın önü arasına monte edilir.  
( Bkz: Montaj şeması; 6-7-8 )
- III. **ADIM** : Tekerlek; mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. (Bkz. Montaj şeması 2-3-4-5 )
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

- STEP-1**: Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-6-7 on the montage scheme)
- STEP-2** : Front support part is mounted between the front of bucket and front of chassis.  
(look at the 6-7-8 on the montage scheme)
- STEP-3** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 2-3-4-5 on the montage scheme)"
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.




- I. **ADIM** : Kasa, ayaklar ve şase birbirine monte edilir. ( bkz: montaj şeması; 1-6-7-8)
- II. **ADIM** : Tekerlek; mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. (bkz. montaj şeması 2-3-4-5)
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

- STEP-1**: Bucket, feet and chassis are mounted together, (please look at the 1-6-7-8 on the montage scheme)
- STEP-2** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 2-3-4-5 on the montage scheme)"
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.



- I. **ADIM** : 2 parça olan şaseler birleştirilir.
- II. **ADIM** : Kasa ve şaseler (sol-sağ) birbirine monte edilir. (Lütfen kasanın önü için L=17 mm civata (Bkz.9), diğerleri için, L=50 mm olan civata- somunlar kullanınız.)  
( Bkz: Montaj şeması; 1-7 )
- III. **ADIM** : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata- somun kullanınız.) (Bkz. Montaj şeması 1-6-8 )
- IV. **ADIM** : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 1-2-3-4-5 )
- NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

- STEP-1**: Chassis which are 2 parts are connected together.
- STEP-2** : Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme)(for bucket, use screws which is L=17mm(look at the 9); for the others, L=50 mm)
- STEP-3** :The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6-8 on the montage scheme)
- STEP-4** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 1-2-3-4-5 on the montage scheme)
- NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.



## Ambalaj & Nakliye

Packaging & Transportation



### PAKETLEME ( PALETLİ )

Koli sayısı : 1  
Koli içinde : 200 takım el arabası  
a ) Kollar 5 adet şase (1 bağı) şeklinde paketlenir.  
b ) Tekerler 5 adet teker (1 torba) şeklinde paketlenir.

### PALET ÖLÇÜLERİ

Y : 110 cm - E : 80 cm - U : 130 cm

### PACKAGING ( ON THE PALETTE )

Number of box : 1  
On the palette : 200 pcs unassembled wheelbarrow parts.  
a) Handles are packaged as 5 pcs handle = 1 bag  
b) Wheels are packaged as 5 pcs handle = 1 bag

### DIMENSION OF THE PALETTE

H : 110 cm - W : 80 cm - L: 130 cm

### PAKETLEME (SANDIK KAFES PALETLEME)

El arabasının bütün parçaları tahta sandık içinde toplanmıştır.

### PALET EBATLARI

Y : 115 cm - E : 110 cm - U : 225 cm

### PACKAGING ( IN THE CRATE PALETTE )

The all parts of unassembled wheelbarrow are in the palette.

### DIMENSION OF THE PALETTE

H : 115 cm - W : 110 cm - L: 225 cm

### YÜKLEME KAPASİTESİ - LOADING CAPACITY

		Şase 1 Chassis 1	Şase 2 Chassis 2	Şase 3 Chassis 3	Şase 4 Chassis 4	Şase 5 Chassis 5
	20" Container	850	950	600	350	400
	40" Container	1900	2100	1400	800	900
	Truck	2200	2200	1560	1100	1150

## Kanat C12 Yekpare El Arabası

Kanat C12 Welded Type Wheelbarrow



Yurtiçi / Domestic



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Type



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT C12	KS-221	TLT-731	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	16.60
KANAT C12	KS-222	TLT-731	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	16.10
KANAT C12	KS-224	SLT-741	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	15.40
KANAT C12	KS-223	SLT-741	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	14.90
KANAT C12	KS-225	SLT-742	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	17.60
KANAT C12	KS-226	SLT-742	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	17.10

\* Elektrostatik boyalı, 32x150 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint, 32x150 mm chassis.

## Kanat Plus Yekpare El Arabası

Kanat Plus Welded Type Wheelbarrow



100L

Yurtiçi / Domestic

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPS-261	TLT-731	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.50
KPS-262	TLT-731	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.00
KPS-263	TLT-732	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.70
KPS-264	TLT-732	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.20
KPS-265	SLT-741	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	13.00
KPS-266	SLT-741	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	12.50

\*Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat & Toros Sac Ayak Yekpare El Arabası

Kanat & Toros With Sheet Metal Foot Welded Type Wheelbarrow



Yurtiçi / Domestic



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Type



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KANAT	KS-202	TLT-731	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		15.50
KANAT	KS-204	TLT-732	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		15.70
KANAT	KS-234	SLT-741	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	14.00
KANAT	KS-212	TLT-731	0.80 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	13.40
KANAT	KS-214	TLT-732	0.80 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		13.60
KANAT	KS-232	SLT-741	0.80 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	11.90
TOROS	TS-402	TLT-731	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	12.00
TOROS	TS-404	TLT-732	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	12.20
TOROS	TS-414	SLT-741	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	10.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm veya 32x1.20 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm or 32x1.20 mm chassis.

## Kanat & Toros Boru Ayak Yekpare El Arabası

Kanat & Toros With Tube Metal Foot Welded Type Wheelbarrow



100L

Yurtiçi / Domestic

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Şase Chassis	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KS-201	TLT-731	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80		15.50
KANAT	KS-203	TLT-732	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	15.70
KANAT	KS-233	SLT-741	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.00
KANAT	KS-211	TLT-731	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	13.90
KANAT	KS-213	TLT-732	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.10
KANAT	KS-231	SLT-741	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	12.40
TOROS	TS-401	TLT-731	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.50
TOROS	TS-403	TLT-732	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.70
TOROS	TS-413	SLT-741	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	11.00

\* Elektrostatik boyalı. / \* Electrostatic Powder Paint.

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Troyka & Adalı Boru Ayak Yekpare El Arabası

Troyka & Adalı With Tube Metal Foot Welded Type



Yurtiçi / Domestic



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase Chassis	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRS-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.50
TROYKA	TRS-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.70
TROYKA	TRS-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	9.00
ADALI	AS-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.00
ADALI	AS-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.20
ADALI	AS-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	10.50

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

## Elips Galvanizli Profil Merdiven

Elips Galvanized Profile Ladder

0.80  
mm

0.70  
mm



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B A	4 3 2 1	(cm) A	(cm) A	(cm) A B C D AxBxC*D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> ± %5
EM 602	8694600006023	59-104	2+1	40	64	113x40x11*24	4.00	0.040
EM 603	8694600006030	85-130	3+1	43	83	143x43x11*24	5.26	0.052
EM 604	8694600006047	104-149	4+1	45	96	163x45x11*24	6.04	0.061
EM 605	8694600006054	125-170	5+1	49	112	187x49x11*24	7.04	0.075
EM 606	8694600006061	149-194	6+1	51	127	211x51x11*24	7.96	0.086
EM 607	8694600006078	169-214	7+1	54	143	235x54x11*24	9.24	0.100
EM 608	8694600006085	193-238	8+1	57	162	259x57x11*24	10.24	0.115
EM 609	8694600006092	234-279	9+1	60	179	283x60x11*24	11.16	0.131
EM 610	8694600006108	236-281	10+1	61	186	300x61x11*24	12.20	0.138



## Rita Galvanizli Profil Merdiven

Rita Galvanized Profile Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> = %5
RM 652	8680738458452	59-104	2+1	38	64	113x38x11*24	3.88	0.040
RM 653	8680738458469	85-130	3+1	40	83	143x40x11*24	4.68	0.051
RM 654	8680738458476	104-149	4+1	42	96	163x42x11*24	5.36	0.060
RM 655	8680738458483	125-170	5+1	44	112	187x44x11*24	6.26	0.070
RM 656	8680738458490	149-194	6+1	47	127	211x47x11*24	7.02	0.083

## Rita Çift Taraflı Galvanizli Profil Merdiven

Rita Twin Sided Galvanized Profile Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 			(cm) 	AxBxC*D (cm) 	Kg 	m³ + %5 
RM 613	8694600006139	60	3+3	39	51	64x39x16*32	4.10	0.038
RM 614	8694600006146	86	4+4	42	69	92x42x16*32	4.70	0.057
RM 615	8694600006153	105	5+5	44	82	112x44x16*32	5.74	0.071
RM 616	8694600006160	129	6+6	47	97	137x47x16*32	7.12	0.089
RM 617	8694600006177	152	7+7	50	115	162x50x16*32	10.10	0.110
RM 618	8694600006184	173	8+8	53	129	185x53x16*32	11.75	0.129
RM 619	8694600006191	198	9+9	56	143	210x56x16*32	13.47	0.152
RM 620	8694600006207	222	10+10	61	155	235x61x16*32	13.58	0.180

## Rita Colorful Profil Merdiven

Rita Colorful Profile Ladder



### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Elektrostatik toz boya kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Electrostatic powder coating.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> ± 95
RCM 682	8694600005248	59-104	2	38	64	113x38x11*24	3.90	0.040
RCM 683	8694600005255	85-130	3	40	83	143x40x11*24	4.70	0.051
RCM 684	8694600005262	104-149	4	42	96	163x42x11*24	5.40	0.060



## Kanat Alüminyum Merdiven

Kanat Aluminium Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profil ve basamaklar.
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

### EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxBxC'D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> z. 95
KAM-102	8680738458599	58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5	3.20	0.056
KAM-103	8680738458605	81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5	3.66	0.068
KAM-104	8680738458612	103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5	4.24	0.080
KAM-105	8680738458629	126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5	4.82	0.093
KAM-106	8680738458636	147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5	5.40	0.106
KAM-107	8680738458643	168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5	6.10	0.121

## Kanat Alüminyum ECO Merdiven

Kanat Aluminium ECO Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

### EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	Ax B x C * D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> = 95
KAM-202	8694600001448	58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5	4.160	0.056	
KAM-203	8694600001455	81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5	4.900	0.068	
KAM-204	8694600001462	103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5	5.600	0.080	
KAM-205	8694600001479	126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5	6.400	0.093	
KAM-206	8694600001493	147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5	7.200	0.106	
KAM-207	8694600001509	168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5	8.200	0.121	

## Kanat Çift Taraflı Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided Aluminium Ladder



### TR

- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımli alüminyum profil ve basamaklar.
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

### EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> ± 95
KAM-112	8680738458650	40	2+2	39	38	44x39x16*35	1.84	0.026
KAM-113	8680738458667	62	3+3	41	56	67x41x116*35	2.60	0.041
KAM-114	8680738458674	82	4+4	44	70	90x44,5x116*35	3.38	0.057
KAM-115	8680738458681	103	5+5	46	85	113x46x116*35	4.18	0.074
KAM-116	8680738458698	126	6+6	49	100	136x49,5x116*35	5.04	0.092
KAM-117	8680738458704	147	7+7	51	120	159x51x116*35	6.00	0.110

## Kanat Çift Taraflı ECO Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided ECO Aluminium Ladder



### TR

- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımli alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

### EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 			(cm) 			
			4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m³ = 85
KAM-212	8694600001516	40	2+2	39	38	44x39x16*35	2.20	0.026
KAM-213	8694600001523	62	3+3	41	56	67x41x116*35	3.15	0.041
KAM-214	8694600001530	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	4.10	0.057
KAM-215	8694600001547	103	5+5	46	85	113x46x16*35	5.10	0.074
KAM-216	8694600001554	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	6.20	0.092
KAM-217	8694600001561	147	7+7	51	120	159x51x16*35	7.30	0.110

## Kanat Ev Tipi Merdiven

Kanat House Type Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Elektrostatik toz boya
- \*Katlayarak kolay taşıma özelliği
- \*Açılma güvenliği kilidi
- \*Ayaklarda kaymayı engelleyen plastik takoz
- \*Basamaklarda kaymayı engelleyen kabartmalar
- \*Geniş basamak yüzeyi 20 x 30 cm
- \*Renkli şık tasarım
- \*120 kg yük taşıma kapasitesi

- \*Electrostatic powder coating
- \*Easy to fold and carry
- \*Safety lock
- \*Plastic wedge to prevent slipping of feet
- \*Reliefs preventing slippage in the steps
- \*Wide step surface 20 x 30 cm
- \*Colorful stylish design
- \*120 kg load carrying capacity



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B	4 3 2 1	(cm)	Ax BxCxD (cm)	Kg	m <sup>3</sup> ± %5
KGM-202	8694600001172	47-83	2	29	29x98x41	3.90	0.04
KGM-203	8694600001189	70-109	3	29	29x124x41	5.10	0.05
KGM-204	8694600001196	95-131	4	29	29x150x41	7.10	0.07



## Tek Parça Alüminyum Merdiven

One Part Aluminium Ladder


### TR

- \*Özel alaşımli alüminyum merdiven.
- \*Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukaveme.

### EN


- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*Ready to use stylish single pack.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial purpose.
- \*Long lasting.
- \*Durable, rust proof, maximum strenght.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	A D B C	Kg	m
					AxBxC*D (cm)		±%5
KTP-120	8694600001738	200	6	42	42x200x6,5	3,50	0.060
KTP-125	8694600001745	250	8	42	42x250x6,5	4,3	0.070
KTP-130	8694600001752	300	10	42	42x300x6,5	4,75	0.091
KTP-135	8694600001769	350	11	42	42x350x8	6,30	0.130
KTP-140	8694600001776	400	13	42	42x400x8	7,20	0.149
KTP-150	8694600001783	500	15	42	42x500x8	8,10	0.186
KTP-160	8694600001790	600	17	42	42x600x8	9,00	0.223



## 2 Kademeli Sürgülü Alüminyum Merdiven

2 Parts Sliding Aluminium Ladder



Merdiven / Ladder

### TR

- \*Özel alaşımli alüminyum merdiven.
- \*2 kademeli kullanım.
- \*Kolay açılıp kapanabilme.
- \*Tek parçalı kullanım.
- \*Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukavemet.
- \*Basamakların maksimum mukavemetini ve dengesini sağlamak için profil bağlantı noktasında çift taraflı şişirme.

### EN

- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*2 sectional usage.
- \*Can be used as single section.
- \*Practical folding away.
- \*Ready to use stylish single pack.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial Purpose.
- \*Durable, rust proof, maximum strength.
- \*Double sided inflating at profile point to provide the maximum strength and balance of the steps.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	A D B C AxBxC'D (cm)	Kg	m <sup>2</sup> ± 5%
KAS-220	8694600001592	400	6+6	42	42x400x14	6,05	0.130
KAS-225	8694600001639	500	8+8	42	42x500x14	8,75	0.163
KAS-230	8694600001646	600	10+10	42	42x600x14	9,80	0.195
KAS-235	8694600001653	680	11+11	42	42x680x14	12,35	0.225
KAS-240	8694600001660	800	13+13	42	42x800x14	14,85	0.260
KAS-250	8694600001677	1000	15+15	42	42x1000x14	17,85	0.326
KAS-260	8694600001684	1200	17+17	42	42x1200x14	21,15	0.391

TR

- \*Özel alaşımli alüminyum merdiven.
- \*Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
- \*Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar.
- \*Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukavemet.

EN

- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*Multi-purpose usage thanks to the smart locking system.
- \*Folding structure provides less space consumption when the ladder is folded.
- \*Practical folding away.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial Purpose.
- \*Durable, rust proof, maximum strenght.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	A D B C	Kg	m <sup>2</sup> ±95
KA4-42	8694600001691	241	4x2	38	28x38x67	10,45	0.084
KA4-43	8694600001707	366	4x3	38	28x38x98	12,05	0.113
KA4-44	8694600001714	470	4x4	38	28x38x128	13,75	0.139
KA4-45	8694600001721	580	4x5	38	28x38x155	18,05	0.171



## Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Açılır / Kapanır  
Open / Close

Opsiyonel  
Demonte  
Optional  
Unassembled

Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-501	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	19.00
KY-502	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	19.50
KY-503	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	15.50
KY-504	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	16.00
KY-509	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x130	2	✓	20.00
KY-510	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	17.60

\*Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Açılır / Kapanır  
Open / Close

Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Ayak Foot	Ön Sac Metal	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-505	Dolgu Teker Solid Tyre	Var Yes	Yok No	32x1.50 mm	32x50x125	6	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	17.00
KY-508	Dolgu Teker Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	16.00
KY-516	Dolgu Teker Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	18.50

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Portatif Yk Tařıma Arabası

Folding Hand Trolley



rn Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ađırlık (kg) Weightt
KY-514	Dolgu Teker   Solid Tyre	20x2.00 mm	40x48x95	2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.30

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Yük Taşıma Platformları

Heavy Duty Platform



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight:
KY-511	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	✓	22.00
KY-512	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	✓	15.30
KY-513	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	✓	20.00
KY-515	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	✓	28.00

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

\* Talebinize göre üretim yapılabilir. \* We can manufacture according to your demand.

## Sera Arabası

Green House Trolley



Diğer Ürünler / Other products

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ayak Foot	Üst Tabla Ölçüsü Dimensions (cm)	Taşıma Kapasitesi (kg) Moving Capacity (kg)	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KSA-371	TLT-731	Boru / Pipe	50x71,50	75	✓	13.50
KSA-372	TLT-732	Boru / Pipe	50x71,50	75	✓	13.70
KSA-373	SLT-741	Boru / Pipe	50x71,50	75	✓	12.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis .

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Solid Tyre - Spoked Rim





## Yük Taşıma Kafesi

Portable Stock Cage



KY-531



KY-530

Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-530	Dolgu Teker   Solid Tyre	32x1.50 mm	60x100x150	4	✓ ✓ ✓	30
KY-531	Dolgu Teker   Solid Tyre	32x1.50 mm	75x130x155	4	✓ ✓	35

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

\* Talebinize göre üretim yapılabilir. \* We can manufacture according to your demand.

## Kürek & Tırmık

Shovel & Rake



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-800	Toprak Küreği (ST37) Construction Shovel (ST 37)	25X25	850	1.5		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color
KG-901	Gelberi Fire Rake	30X15	1000	2	

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Isıl İşlem Görmüş  
Sertleştirilmiş Metal.  
Heat Treated Hardened Metal

Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-801	Fransız Tipi Kürek French Type Shovel	29X29	1000	1.5		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-810	Sivri bel küreği (ST 37) Pointed spade (ST 37)	29X23	1100	2		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Diş Sayısı Teeth Numbers	Boyu Lenght	Ağırlık (g) Weightt	Kalınlık Thickness	Renk Color
KT-845 TT-846	10	25cm	500-550	4 mm	
KT-850 TT-851	12	31,5cm	550-600		
KT-855 TT-856	14	37cm	610-660		
KT-860 TT-861	16	42,5cm	700-750		
KT-865 TT-866	18	48,2cm	760-810		
KT-870 TT-871	20	53cm	820-870		
KT-875 TT-876	22	59cm	920-970		

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Tekerlek

Wheel

Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid



Teker Montaj Aparatı / Bracket / Code: BR-50



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ebat (inch) Dimension	Ağırlık (kg) Weight
TLT - 731	<b>Tüplas Burçlu</b> Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.50
TLT - 732	<b>Tüplas Rulmanlı</b> Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.70
SLT - 741	<b>Havalı Tekerlek</b> Pneumatic Tyre Wheel	3.50-7	2.60
SLT - 742	<b>Havalı Avrupa Tipi</b> Pneumatic European Tyre	3.50-7	2.45
SLT - 743	<b>Havalı Tekerlek</b> Pneumatic Tyre Wheel	4.00-8	2.65
SLT - 744	<b>Havalı Tekerlek Parmak Jantlı</b> Pneumatic Tyre - Spoked Rim	4.00-8	2.50
KDT - 751	<b>Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı</b> Solid Tyre - Spoked Rim	15-3	6.40
KDT - 752	<b>Dolgu Teker Parmak Jantlı</b> Solid Tyre - Spoked Rim	15-2,5	4.60
PDT - 753	<b>Poliüretan Dolgu</b> Polyurethane Solid	4.00-8	2.55

---

# MASAYA HOLDING

Golden Business

## C o n t a c t e z - n o u s



+90 541 667 51 31 / +225 07 16 27 81 31



info@masayaholding.com



masayaholding.com



Abidjan, Cocody, Riviera Akouédo-ancien



*@masayaholding*

